



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОВАЎ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова  
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,  
ЭПІДЭМІЯЛОГІ І ГРАМАДСКАГА  
ЗДАРОВАЎ»

вул. Каапіца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Каапица, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

20 г. №

На №

### Санитарно-гигиеническое заключение

14.10.2015г.

(дата)

Д № 18-01/1489.14.10.15

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

1. Рабочая поверхность из ДСП, ламинированная бумажнослоистым пластиком с маркировкой «GetaLit»;
2. Бумажнослоистый пластик с маркировкой «GetaLit»;
3. Профиль из пластмассы с маркировкой «GetaLit»;
4. Элементы для профиля из пластмассы с маркировкой «GetaLit»;
5. Лента торцевая с маркировкой «GetaLit».

(наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы)

Изготовитель: Westag&Getalit AG, Германия

Заявитель: ООО «Инкотрэйд», Минская область, Логойский район, Знаменковский сельсовет, деревня Знаменка, здание цеха розлива, ком. № 12, УНП 100422855

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество ИП)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

заявление;

протокол испытаний № 0115/7290/08-02, протокол № 0115/5220/10-03, выданные НМИО РУП «Научно-практический центр гигиены», (аттестат аккредитации ВУ/112 02.1.0.0341, срок действия до 09.07.2020);

акт отбора образцов от 21.09.2015;

декларация на товары;

документы производителя, подтверждающие безопасность продукции; этикетки;

контракт № 01/15 WG от 18.12.2014, дополнительное соглашение № 1 от 20.09.2015 к контракту № 01/15 WG;

товаросопроводительные документы.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 6.

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы СООТВЕТСТВУЕТ

(соответствует (не соответствует) требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

Срок действия настоящего заключения до 06.10.2018 г.

Главный врач



(подпись)

В.В.Гринь

(инициалы, фамилия)